

# Anschlusskabel

Artikel Nr. 153717

Typen Nr. 0240009102



Beispielhafte Darstellung

## Kaufmännische Daten

eCl@ss 5.1.4	27291501
eCl@ss 9.0	27291390
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

## Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

**TYPENSCHLÜSSEL**

02282	S	0	1
<b>FAMILIE</b>	<b>UNTERSYSTEM</b>	<b>VERSORGUNG</b>	<b>TYP</b>
02282 EB 80	S Signale	0 komplett	1 8xM8 Eingänge, digital 2 8xM8 Ausgänge, digital 3 6xM8 Ausgänge, digital + Versorgung 4 4xM8 Eingänge, analog 5 4xM8 Ausgänge, analog 6 16 Eingänge Klemmleiste, digital 7 16 Ausgänge Klemmleiste, digital 8 4xM8 Eingänge, digital für Temperaturmessung


**ZUBEHÖR**

**VERSCHLUSSKAPPE M8**




Bestellnummer	Bezeichnung
0240009039	M8 Verschlusskappe

**M8-STECKER 3-POLIG FÜR DIGITALE EIN-/AUSGÄNGE**




Bestellnummer	Bezeichnung
0240009010	M8-Stecker, 3-polig, gerade

**KABEL MIT STECKVERBINDUNG FÜR DIGITALE EIN-/AUSGÄNGE**



Bestellnummer	Bezeichnung
0240009009	Kabel mit M8-Stecker/Steckdose, 3-polig, L = 3m


**M8-STECKER 4-POLIG FÜR ANALOGE EIN-/AUSGÄNGE**



Bestellnummer	Bezeichnung
0240010300	M8-Stecker, 4-polig, gerade

**KABEL MIT GERADER STECKDOSE M8 4-POLIG FÜR ZUSÄTZLICHE ENERGIEVERSORGUNG**

Pin	Leiterfarbe
1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz




Bestellnummer	Bezeichnung
0240009060	M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 3 m
0240009037	M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 5 m
0240009058	M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 10 m
0240009059	M8 4-pin female connector for power supply, cable L = 15 m
0240009P60 *	M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 3 m
0240009P37 *	M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 5 m
0240009P58 *	M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 10 m
0240009P59 *	M8 4-pin female connector for power supply, H-FLEX CL6, cable L = 15 m

\* Mobile laying cable, class 6 according to IEC 60228

**90° M8 CONNECTORS WITH SHIELDED CABLE**


Bestellnummer	Bezeichnung
0240009102	M8 4-pin female, 90° connector with shielded cable L = 2 m
0240009103	M8 4-pin female, 90° connector with shielded cable L = 5 m

Pin	Leiterfarbe
1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz



**KABEL MIT GERADEM STECKER M8 4-POLIG FÜR ANALOGE EIN-/AUSGÄNGE**



Bestellnummer	Bezeichnung
0240010105	Kabel mit M8-Stecker, gerade, 4-polig, L = 5 m



Pin	Leiterfarbe
1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz

**KABEL MIT STECKVERBINDUNG M8 3-POLIGER STECKER - M12 5-POLIGE STECKDOSE FÜR DIGITALE EIN-/AUSGÄNGE**



Bestellnummer	Bezeichnung
0240009045	Kabel mit Steckverbindung M8 3-poliger Stecker - M12 5-polige Steckdose, L = 0,2 m



M8	M12
pin 1	pin 1
pin 2	pin 2
pin 3	pin 3

**KABEL MIT STECKVERBINDUNG M8 4-POLIGER STECKER - M12 8-POLIGE STECKDOSE FÜR REGTRONICVERBINDUNG**

Bestellnummer	Bezeichnung
0240009046	Kabel mit Steckverbindung M8 4-poliger Stecker - M12 8-polige Steckdose, L = 1 m



M8	M12
pin 1	pin 8
pin 2	pin 3
pin 3	pin 7
pin 4	Trennen

**KABEL MIT M8 STECKER FÜR ANALOGE EIN-/AUSGÄNGE**


Bestellnummer	Bezeichnung
0240005005	M8-M, M8-F 4-poliger Stecker mit abgeschirmtem Kabel L = 1 m
0240005006	M8-M, M8-F 4-poliger Stecker mit abgeschirmtem Kabel L = 3 m
0240005003	M8-M, M8-F 4-poliger Stecker mit abgeschirmtem Kabel L = 5 m
0240005008	M8-M, M8-F 4-poliger Stecker mit abgeschirmtem Kabel L = 10 m



VENTILE

EB 80 - SIGNAL-MODULIE - S

**ZUSÄTZLICHE BEFESTIGUNGSHALTERUNG AN DER OMEGA BAR**



Bestellnummer	Bezeichnung	Gewicht [g]
02282R4001	Zusätzliches Fixierstangen-Zubehör für EB 80 Omega-Leiste	5

Einzel verpackt

**Hinweis:** Zur Verbesserung der Fixierung von Omega-Bars von Inseln mit mehr als 40 Ventilen. Die Halterung muss alle 20-25 Ventile positioniert werden

**ERSATZTEILE**


**EB 80 BUS/SIGNAL-FORMDICHTUNG**



Bestellnummer	Bezeichnung
02282R1005	EB 80 Bus/Signal-Dichtung

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stück


**EB 80 DICHTUNG ZWISCHEN GRUNDPLATTE UND BUS/SIGNAL-ABDECKUNG**



Bestellnummer	Bezeichnung
02282R1004	EB 80 Platte zu Bus/Signal-Dichtung

HINWEIS: Verpackungseinheit = 10 Stück


**BESCHRIFTUNGSSCHILDER**



Bestellnummer	Bezeichnung
0226107000	Beschriftungsschilder

HINWEIS: Verpackungseinheit = 16 Stück

**CONNECTOR 12 POSITIONS**



Bestellnummer	Bezeichnung
02282R5010	Connector: 12 positions for modules S06 and S07

Comes in 4-pc. packs

**ANMERKUNGEN**